




**МОДУЛЬ ВИДЕОАНАЛИТИКИ
DOMINATION
«ДЕТЕКТОР САБОТАЖА»**



Увеличьте эффективность системы видеонаблюдения с помощью модуля видеоаналитики Domination «Детектор саботажа».

Использование модуля видеоаналитики «Детектор саботажа» Domination поможет вовремя проинформировать оператора о нетипичном изменении сцены в кадре видеокамеры.






«ДЕТЕКТОР САБОТАЖА»

Описание видеоаналитики

«Детектор саботажа» - выявляет проблемы работоспособности видеокамер (расфокусировка, засветка, заслоение/затемнение), которые могут привести к полной или частичной потере видеоданных. При обнаружении таких проблем система информирует пользователя о факте их возникновения.



Модуль может быть полезен в первую очередь на местах массового скопления людей (объекты транспортной инфраструктуры, вокзалы, и др.) где видеокамеры находятся в доступности к человеку и существует вероятность возможного нарушения работы камеры.



При масштабных системах видеонаблюдения при даже нескольких сотнях камер, оператору уже сложно заметить, если кто-то перекроет объектив камеры, засветит ее или отвернет в другую сторону. При помощи такого модуля система Domination мгновенно отследит это событие и оповестит оператора об инциденте.



Расфокусировка

Срабатывает при потере резкости изображения в связи с загрязнением объектива, образованием конденсата на оптике камеры и т.д.

Засветка

Регистрирует направленный в объектив луч яркого света. Применяется для определения случаев засветки матрицы фоточувствительных элементов, приводящих к временной неработоспособности камеры.

Заслонение/затемнение

Реагирует на заслонение изображения в случаях закрытия объектива, выхода из строя устройства освещения.




Банковская
сфера




Розничные
магазины



Офисы



Образовательные
учреждения



Мероприятия
(форумы, выставки)



Торговые
центры



Промышленные
предприятия




Ж/д вокзалы



Аэропорты



Объекты
«Безопасный город»



Объекты ФСИН



Жилищные
комплексы

Настраивать реакцию на любое событие по отдельности - вывести камеру на тревожный монитор, подать сигнал тревоги, открыть или закрыть дверь

Быстро воспроизводить запись за несколько секунд до начала этого события

Записывать время события в архив видеосервера

Искать события в архиве видеосервера по группе камер и за указанный промежуток времени

Показывать снимок нарушителя на мониторе оператора наблюдения

IP–видеокамера

Любая
IP–видеокамера
видеонаблюдения,
совместимая с
видеосервером
Domination

Видеосервер Domination

Видеосервер
Domination

Сервер видеоаналитики

Сервер видеоаналитики
или компьютер под
управлением
ОС Windows, на котором
будет происходить
анализ видео

Компьютер оператора видеонаблюдения

Компьютер оператора
видеонаблюдения
с установленной
программой
«Видеоклиент Domination»,
на котором отображаются
события видеоаналитики



Установка камеры:

- Высота подвеса – любая



Параметры камеры:

- Разрешение мин. 1.3 Мп (рекомендуемое – 2 Мп)
- Мин. FPS \geq 15




Условия эксплуатации:

- В помещении и на улице
- Хорошее равномерное освещение

Чтобы получить на тест модули видеоаналитики Domination вам необходимо заполнить анкету:



Круглосуточная поддержка
8 800 101 01 32
support@vipaks.com
www.domination.one
www.vipaks.com



БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ НА 3 МЕСЯЦА

Модуль видеоаналитики
Domination
«ДЕТЕКТОР САБОТАЖА»

Детектор лиц	Вторжение в зону	Подсчет посетителей	Пересечение линий	Тепловая карта	Детектор громкого звука	Детектор человека
Детектор огня	Детектор дыма	Распознавание автономеров	Оставленные предметы	ДЕТЕКТОР ОРУЖИЯ	Детектор скорости и направления	Контроль технологической планировки
Детектор объектов	Динамический анализ	Классификатор объектов	Нейротрекинг	Детектор курения	Контроль наличия каски	Детектор лиц