




ВИПАКС



МОДУЛЬ ВИДЕОАНАЛИТИКИ DOMINATION «ДЕТЕКТОР СКРЫТОГО ЛИЦА»



Domination

Интеллектуальное видеонаблюдение

Увеличьте безопасность вашего бизнеса с помощью модуля видеоаналитики Domination «Детектор скрытого лица»



«ДЕТЕКТОР СКРЫТОГО ЛИЦА»

Описание видеоаналитики


Использование модуля видеоаналитики «Детектор скрытого лица» Domination поможет выявить случаи умышленного скрытия лица (лицо в маске, лицо скрытое воротником и кепкой, лицо скрытое очками и шляпой) и своевременно оповестить службу безопасности о подозрительном человеке.

Интеллектуальный модуль видеоаналитики «Детектор скрытого лица» предназначен для фиксации сокрытия лица человека и отправки уведомления об этом событии на пост охраны.





Банковская сфера
(зоны 24)



Розничные магазины



Офисы



Образовательные
учреждения



Заправочные
станции



Объекты критической
инфраструктуры



Если злоумышленник задумал совершить кражу или другое противоправное действие, он обязательно попытается скрыть свое лицо, чтобы остаться не распознанным и не обязательно в данном случае одевать маску, достаточно скрыть его большую часть очками, воротником и головным убором.

В этом случае распознать его личность будет практически невозможно. Но если в режиме реального времени отследить это событие и мгновенно среагировать, то злоумышленник окажется в ловушке.



Система зафиксирует попытку скрытия лица и мгновенно оповестит об этом службу безопасности, которые в свою очередь могут удаленно заблокировать дверь и вызвать группу быстрого реагирования.

Такую систему обнаружения попыток сокрытия лица можно применять в разных сферах деятельности, она будет полезна в розничных магазинах, в банковской сфере, в офисных помещениях и других объектах.

Настраивать реакцию на обнаружение скрытого лица - вывести камеру на тревожный монитор, подать сигнал тревоги, открыть или закрыть дверь и др.

Выделять на снимке рамкой объект, нарушивший границу.

Записывать время события в архив видеосервера.

Быстро воспроизводить запись за несколько секунд до начала этого события.

Показывать снимок нарушителя на мониторе оператора наблюдения.

Искать события в архиве видеосервера по группе камер и за указанный промежуток времени.

IP–видеокамера

Любая
IP–видеокамера
видеонаблюдения,
совместимая с
видеосервером
Domination

Видеосервер Domination

Видеосервер
Domination

Сервер видеоаналитики

Сервер видеоаналитики
или компьютер под
управлением
ОС Windows, на котором
будет происходить
анализ видео

Компьютер оператора видеонаблюдения

Компьютер оператора
видеонаблюдения
с установленной
программой
«Видеоклиент Domination»,
на котором отображаются
события видеоаналитики



Установка камеры:

- Горизонтально (оптимально)
- Допустимый угол наклона к горизонтали 30 град
- Угол поворота относительно вертикали недопустим
- Высота подвеса – любая, при условии, что соблюдается допустимый угол наклона (общий принцип – человек на кадре должен быть строго в фас и вертикально)
- Высота установки: 1,5 - 2 метра, на уровне лица



Параметры камеры:

- Разрешение не менее 2 Мп (рек. 5 Мп)
- Мин. FPS ≥ 5



Условия эксплуатации:

- В помещении
- Хорошее равномерное освещение

Чтобы получить на тест
модули видеоаналитики
Domination вам необходимо
заполнить анкету:



Круглосуточная поддержка
8 800 101 01 32
support@vipaks.com
www.domination.one
www.vipaks.com



БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ НА 3 МЕСЯЦА

Модуль видеоаналитики
Domination
«ДЕТЕКТОР СКРЫТОГО ЛИЦА»

Детектор лиц	Вторжение в зону	Подсчет посетителей	Пересечение линий	Тепловая карта	Детектор громкого звука	Детектор человека
Детектор огня	Детектор дыма	Распознавание автономеров	Оставленные предметы	Контроль наличия маски	Детектор скорости и направления	Контроль технологической планировки
Детектор объектов	Динамический анализ	Классификатор объектов	Нейротрекинг	Детектор курения	Детектор скрытого лица	Детектор лиц