# ПАСПОРТ

# ВПДТ.467144.101 ПС

# БЛОК РАСШИРЕНИЯ M.2 PCIe НА 3 ПОРТА PCIe 2.0 x1

## 1 Основные сведения об изделии

Наименование: Блок расширения M.2 PCIe на 3 порта PCIe 2.0 x1.
Обозначение изделия: ВПДТ.467144.101.
Обозначение паспорта: ВПДТ.467144.101 ПС.

## 2 Назначение изделия

Изделие предназначено для подключения устройств PCI Express через интерфейс M.2 с распределением интерфейса на три независимых порта PCIe 2.0 x1.

## 3 Состав изделия

ПР-001 — ВПДТ.687253.094 — Плата расширения PCIe 2.0 1 в 3.
ПК-006 — ВПДТ.687252.096 — Плата коммутации PCIe M.2 to FFC.
ПШ-001 — ВПДТ.758821.098 — Гибкий шлейф с согласованием PCIe.

## 4 Технические характеристики

Входной интерфейс: M.2 PCI Express.
Выходные интерфейсы: 3 × PCI Express 2.0 x1.
Конструктивное исполнение: многоплатный электронный модуль.
Соединение составных частей: гибкий FFC-шлейф.

## 5 Комплектность

Блок расширения ВПДТ.467144.101 — 1 шт.
Паспорт ВПДТ.467144.101 ПС — 1 экз.

## 6 Ресурсы, сроки службы и хранения

Назначенный срок службы — не менее 5 лет.
Срок хранения в упаковке изготовителя — 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев.

## 7 Консервация

Изделие поставляется без специальной консервации.
Защита обеспечивается упаковкой изготовителя.

## 8 Свидетельство об упаковывании

Блок расширения ВПДТ.467144.101 упакован согласно действующей конструкторской документации.

Дата _____
Подпись _____

## 9 Свидетельство о приемке

Блок расширения M.2 PCIe на 3 порта PCIe 2.0 x1,
обозначение ВПДТ.467144.101,

изготовлен ООО «ВИПАКС+» и принят в соответствии с обязательными требованиями конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

М.П.

## 10 Указания по эксплуатации

Монтаж и подключение должны выполняться квалифицированным персоналом.
Не допускается механическое воздействие на гибкий шлейф.
Необходимо соблюдать требования ESD-защиты.

## 11 Транспортирование и хранение

Транспортирование допускается всеми видами транспорта в упаковке изготовителя.
Хранить в закрытых сухих помещениях при температуре от -40 °C до +50 °C.

## 12 Сведения об утилизации

Изделие не содержит драгоценных металлов в количествах, подлежащих учету.
Утилизацию осуществлять в соответствии с требованиями по обращению с электронным оборудованием.

## Лист регистрации изменений

| Изм. | № докум. | Дата | Содержание | Подпись | Дата внесения |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |